



Cieszyn, 18 luty 2022 r.

## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W CIESZYNIE

**Bogusław Kubica**

**Sz.P. Burmistrzowie i Wójtowie  
Miast i Gmin powiatu  
cieszyńskiego**

Nasz znak: PIWet.5100.04.08.2022

Dot. sprawy nr: Grypa ptaków

### **Szanowni Państwo !**

W związku ze stwierdzeniem w próbkach pobranych od znalezionej w miejscowości Studzinka martwej łabędzi grypy ptaków podtypu i zwiększonym ryzykiem przeniesienia jej przez dzikie ptaki wodne na teren powiatu cieszyńskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie przypomina o właściwym zabezpieczeniu przed wirusem miejsc utrzymania drobiu.

Zasady zachowania bioasekuracji zostały nałożone na osoby utrzymujące drób rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U.2017.722 ). Rozporządzenie to stanowi, iż w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptaków ( ...wyciąg... ):

„ § 1.

1) zakazuje się:

- a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazuje się:

- a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

1. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,



Powiatowy Inspektorat Weterynarii Bielska 3a, 43-400 Cieszyn

tel./fax: (33) 852 06 26 e-mail: [cieszyn.piw@wetgiw.gov.pl](mailto:cieszyn.piw@wetgiw.gov.pl)

- e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności."

Zastosowanie właściwych środków bioasekuracji pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia choroby.

Bardzo proszę o przypomnienie posiadaczom drobiu mieszkających na terenie przez Państwa administrowanym o w/w obowiązkach w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dziękuję za zrozumienie i pomoc

POWIATOWY URZĄD WETERYNARI  
W CIESZYNIE  
*Eugeniusz Kubica*

Otrzymują do wiadomości z prośbą o rozpropagowanie informacji:

1. Starostwo Powiatowe w Cieszynie;
2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Międzywieczu;
3. Śląska Izba Rolnicza w Cieszynie;
4. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Cieszynie.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii Bielska 3a, 43-400 Cieszyn

tel./fax: (33) 852 06 26 e-mail: [cieszyn.piw@wetgiw.gov.pl](mailto:cieszyn.piw@wetgiw.gov.pl)